








Mitsubishi


| 項次 | 放 置 場 所 | 相片 | 類別 | 品 名 | 廠 牌 | 型 號 | 數量 | | 備註 |
|----|------------|---|------|----------------------|------------|--------------|----|----|----|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 1 | M-11-4 |  | 人機介面 | A BUS INTERFACE UNIT | Mitsubishi | A7GT-BUS | | 1 | |
| 2 | M-11-1 |  | 人機介面 | Data Link Unit | Mitsubishi | A8GT-J61BT13 | | 11 | |
| 3 | M-11-1 |  | 人機介面 | Data Link Unit | Mitsubishi | A8GT-J61BT15 | | 2 | |
| 4 | M-11-4 |  | 人機介面 | A BUS INTERFACE UNIT | Mitsubishi | A9GT-BUSS | 5 | | |







| 項次 | 放置場所 | 相片 | 類別 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 數量 | | 備註 |
|----|--------|---|------|----------------------------|------------|--------------------------|----|----|----|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 5 | M-11-4 |  | 人機介面 | A BUS INTERFACE UNIT | Mitsubishi | A9GT-QBUSS | | 1 | |
| 6 | M-11-4 |  | 人機介面 | Interface Unit | Mitsubishi | A9GT-RS2 | 8 | | |
| 7 | M-11-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A850GOT-SWD +A7GT-BUS | | 1 | |
| 8 | M-11-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A851GOT-SWD | | 1 | |
| 9 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A870GOT A8GT-70GOT-EW | | 1 | |
| 10 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A870GOT A8GT-70GOT-TW | | 2 | |



| 項次 | 放置場所 | 相片 | 類別 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 數量 | | 備註 |
|----|--------------|---|------|----------------------------|------------|---|----|----|----|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 11 | M-11-4 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A951GOT-LBD 6寸 QVGA [320 x 240] 英寸單色 LCD 2 色 (白/黑) | 1 | | |
| 12 | M-11-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A951GOT-QTBD 6寸 QVGA [320 x 240] TFT 彩色 LCD (高亮度/寬視角) | | 1 | |
| 13 | M-11-4 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A951GOT-SBD 6寸 QVGA [320 x 240] 英寸彩色 LCD 8 彩色 | 1 | | |
| 14 | M-11-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A953GOT-SBD-M3-B 6寸 QVGA [320 x 240] 彩色 LCD (高亮度) 8 彩色 | | 1 | |
| 15 | II-10-3-H-15 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A956GOT-LBD+QBUS2SU 6 型 QVGA[320x240] STN 單色 LCD 2 色 (白色/黑色) 記憶體 1MB DC 類型 | | 4 | |
| 16 | M-11-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A956GOT-TBD 6寸 QVGA [320 x 240] TFT 彩色 LCD (高亮度/寬視角) | | 2 | |





| 項次 | 放 置 場 所 | 相片 | 類別 | 品 名 | 廠 牌 | 型 號 | 數量 | | 備註 |
|----|-------------------------------|---|------|----------------------------|------------|---|----|----|---------|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 17 | |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A956WGOT-TBD 7 英寸 [480 x 234] TFT 彩色 LCD (高亮度、廣視角) 256 色 內存 1MB DC 型 | | 0 | |
| 18 | M-11-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A960GOT-EBA+A9GT-QBUSS 9型 [640 x 400] 高亮度 EL 2 色 (黑色/黃色/橙色) | | 2 | |
| 19 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A970GOT-LBA +A9GT-QBUSS x2 +A9GT-BUSSU x2 | | 4 | |
| 20 | M-11-2 M-12-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A970GOT-SBA 10型 VGA [640 x 480] 彩色 LCD 8 彩色 | | 17 | 3+14 |
| 21 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A970GOT-SBD+A9GT-QBUSS 10型 VGA [640 x 480] 彩色 LCD 8 彩色 | | 3 | |
| 22 | M-11-3 II-10-1- H-9, 10 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A970GOT-TBA-B 10英寸 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD (高亮度、寬視角) 16 色 | | 32 | 3+15+14 |

| 項次 | 放置場所 | 相片 | 類別 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 數量 | | 備註 |
|----|------------------------|---|------|----------------------------|------------|--|----|----|--|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 23 | M-11-2 II-10-1-H-11 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A975GOT-TBA-B 10英寸 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD (高亮度/寬視角) 256 彩色 | | 21 | 7+14 +A9GT-QBUSS x3, +A9GT-BUSS x2 +A9GT-BUSSU x1 |
| 24 | M-11-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A975GOT-TBD-B +A9GT-QBUSS 10英寸 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD (高 亮度/寬視角) 256 彩色 | | 2 | |
| 25 | M-11-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | A985GOT-TBA +A8GT-J61BT13 x3 12寸 SVGA [800 x 600] TFT 彩色液晶 (高 亮度/寬視角) 256 種顏色 | | 5 | |
| 26 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | F930GOT-BWD 3.7-4.5型 [240 x 80]單色 (白色/藍色) LCD 2 色 | | 1 | |
| 27 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | F933GOT-BWD 4英寸 [240 x 80] 單色 (白色 /藍色) LCD 2 色 | | 1 | |
| 28 | M-11-5 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | F940GOT-LBD-H 6英寸 [320 x 240] 單色 (白 色/黑色) LCD 2 色 | | 2 | |







| 項次 | 放 置 場 所 | 相片 | 類別 | 品 名 | 廠 牌 | 型 號 | 數量 | | 備註 |
|----|------------|---|------|----------------------------|------------|--|----|----|----|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 29 | |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | F940GOT-LWD 6英寸 QVGA [320 x 240] 單色 (白色/黑色) LCD 2 彩色 | | 0 | |
| 30 | M-11-5 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | F940GOT-SBD-H 6英寸 QVGA [320 x 240] 液晶 彩色 LCD 8 彩色 | | 3 | |
| 31 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | F940GOT-SWD 6寸 QVGA [320 x 240] 英寸彩 色 LCD 8 色 | | 1 | |
| 32 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | F940WGOT-TWD 7英寸寬 [480 x 234] TFT 彩 色 LCD 256 彩色 | | 1 | |
| 33 | |  | 人機介面 | Hmi Operator panel | Mitsubishi | FX-50DU-TK | | 0 | |
| 34 | F-4-1 |  | 人機介面 | Cable | Mitsubishi | GT15-QC30B | | 1 | |







| 項次 | 放置場所 | 相片 | 類別 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 數量 | | 備註 |
|----|--------|---|------|----------------------------|------------|---|----|----|----|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 35 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1020-LBD2 3.7 型 [160 x 64] 單色 (白色/黑色) LCD 背光3色 LED (綠色/紅色/橙色) | | 2 | |
| 36 | |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1030-HWDW 高對比4.5 型 [288 x 96 點] STN 單色 (黑白) LCD 背光3色 LED (白/紅/粉紅色) | 0 | | |
| 37 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1030-LBD 4.5 型 [288 x 96] 單色 (白色/黑色) LCD 背光3色 LED (綠色/紅色/橙色) | | 1 | |
| 38 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1050-QBBD 5.7 型 QVGA [320 x 240] 單色 (白色/藍色) LCD 白色/藍色16色調 | | 3 | |
| 39 | |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1150-QLBD 5.7 型 QVGA [320 x 240] 單色 (白色/黑色) LCD 白色/黑色16色調 | | 0 | |
| 40 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1150-QLBDQ 5.7 型 QVGA [320 x 240] 單色 LCD 單色 (白/黑) 16 色調 | | 5 | |






| 項次 | 放置場所 | 相片 | 類別 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 數量 | | 備註 |
|----|------------------|---|------|----------------------------|------------|--|----|----|----|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 41 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1155-QSBDQ 5.7 英寸 QVGA [320 x 240] 液晶彩色 LCD 256-彩色 | | 1 | |
| 42 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1155-QTBD 5.7 寸 QVGA [320 x 240] TFT 彩色 LCD 256 彩色 | | 1 | |
| 43 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1155-QSBD 5.7 英寸 QVGA [320 x 240] STN 彩色 LCD 256 色 內存 3MB DC24V | | 3 | |
| 44 | II-10-3- H-15 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1450-QLBDE 5.7 QVGA [320 x 240] 英寸單 色 LCD 單色 (白/黑) 16 色調 | | 3 | 3 |
| 45 | II-11-1- H-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1455-QTBDE 5.7 QVGA [320 x 240] TFT 彩 色 LCD (高亮度/寬視角) 65536 彩色 | | 3 | 3 |
| 46 | M-11-4 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1550-QLBD+GT15-QBUS 5.7 型 QVGA [320 x 240] 英 寸單色 LCD 單色 (白/黑) 16 色調 | | 1 | |

| 項次 | 放置場所 | 相片 | 類別 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 數量 | | 備註 |
|----|-------------|---|------|----------------------------|------------|--|----|----|----|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 47 | |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1555-VTBD 5.7 型 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD (高亮度和寬視角) 65536 彩色 | 0 | | |
| 48 | |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1562-VNBA 8.4 型 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD 16 彩色 | | 0 | |
| 49 | II-11-1-H-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1565-VTBA+GT15-J71E71-100 8.4 型 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD 65536 彩色 | | 2 | 2 |
| 50 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1572-VNBA +GT15-J71E71-100 x1 +GT15-75QBUSL x2 10.4 型 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD 16 彩色 | | 3 | |
| 51 | II-11-1-H-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1572-VNBD 10.4 型 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD 16 彩色 | | 12 | 12 |
| 52 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1575-STBA +GT15-QBUS 10.4 型 SVGA [800 x 600] TFT 彩色 LCD (高亮度、寬視角) 65536 色 | | 1 | |

| 項次 | 放置場所 | 相片 | 類別 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 數量 | | 備註 |
|----|-------------|---|------|----------------------------|------------|--|----|----|----|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 53 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1575-VNBA 10.4 VGA[640x480] TFT 彩色 LCD 256 顏色 記憶體 5MB 交流類型 | | 1 | |
| 54 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1575-VTBA 10.4 型 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD (高亮度和寬視角) 65536 彩色 | | 1 | |
| 55 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1585-STBA +GT15-J71E71-100 12.1 寸 SVGA [800 x 600] TFT 彩色 LCD (高 亮度/寬視角) 65536 彩色 | | 1 | |
| 56 | |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1585-STBD +GT15-J71E71-100 12.1 寸 SVGA [800 x 600] TFT 彩色 LCD (高亮度/寬視角) 65536 彩色 | | 0 | |
| 57 | II-11-1-H-1 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1585V-STBA 12.1 寸 SVGA [800 x 600] TFT 彩色 LCD (高亮度/寬視 角) 65536 彩色 | | 1 | 1 |
| 58 | |  | 人機介面 | RS422 Interface Unit | Mitsubishi | GT15-RS4-9S | | 0 | |

| 項次 | 放 置 場 所 | 相片 | 類別 | 品 名 | 廠 牌 | 型 號 | 數量 | | 備註 |
|----|-----------------|---|------|----------------------------|------------|---|----|----|------|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 59 | II-11-1- H-1 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1662-VNBD 8.4 VGA[640×480] TFT 彩色 LCD 16 色 記憶體11MB DC型 | | 1 | |
| 60 | II-11-1- H-1 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1665M-STBA 8.4 SVGA[800×600] TFT 彩色液晶屏65536顏色 記憶體 15MB 交流類型 支援多媒體視頻/RGB | | 1 | |
| 61 | II-11-1- H-1 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1665M-STBA +GT15-750BUSL | | 1 | |
| 62 | II-11-1- H-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1665M-VTBD 8.4 型 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD (高亮度和寬視角) 65536彩色 | | 4 | 4 |
| 63 | II-11-1- H-1 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1672-VNBD 10.4 VGA[640×480] TFT 彩色 LCD 16 色 記憶體11MB DC型 | | 1 | |
| 64 | II-11-1- H-4 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1675M-STBA 10寸 SVGA [800 x 600] TFT 彩色 LCD (高亮度和寬視角) 65536 彩色 | | 18 | 11+7 |

| 項次 | 放 置 場 所 | 相片 | 類別 | 品 名 | 廠 牌 | 型 號 | 數量 | | 備註 |
|----|-------------------------------------|---|------|----------------------------|------------|--|----|----|-------|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 65 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1675M-VTBD 10英寸 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD (高亮度和寬視角) 65536 彩色 | | 1 | |
| 66 | M-11-3 II-11-1-H-1, II-10-3-H-14 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1685M-STBA 12.1 寸 SVGA [800 x 600] TFT 彩色 LCD (高亮度和寬視角) 65536 彩色 | | 4 | 1+2+1 |
| 67 | II-10-3-H-14 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1685M-STBA +GT16M-R2 x 6 +GT16M-V4R1 x 2 | | 8 | 6+2 |
| 68 | M-11-3 II-11-1-H-1 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT1695M-XTBA 15寸 XGA [1024 x 768] TFT 彩色 LCD (高亮度和寬視角) 65536 彩色 | | 2 | 1+1 |
| 69 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT2103-PMBD 3.8 類型 [320 x 128 點] TFT 單色 (白/黑) 液晶顯示幕 | | 2 | |
| 70 | |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT2508-VTBA 8.4 英寸 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD 65536 色, 內存 32MB AC 型, 面板顏色: 黑色 | | 0 | |

| 項次 | 放置場所 | 相片 | 類別 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 數量 | | 備註 |
|----|-------------|---|------|----------------------------|------------|--|----|----|----|
| | | | | | | | 新品 | 中古 | |
| 71 | II-11-1-H-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT2510-VTBA 10.4 型 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD 65536 色 | | 1 | 1 |
| 72 | II-11-1-H-1 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT2510-VTBD 10.4 型 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD 65536 色 | | 1 | 1 |
| 73 | M-11-3 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT2512-STBA 12.1 英寸 SVGA [800 x 600] TFT 彩色 LCD 65536 色, 內存 32MB AC 型, 面板顏色: 黑色 | | 1 | |
| 74 | II-11-1-H-2 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT2705-VTBD 5.7 型 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD 65536 色 | | 7 | 8 |
| 75 | |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT2708-STBA 8.4 型 SVGA [800 x 600] TFT 彩色 LCD 65536 色 | | 0 | |
| 76 | II-11-1-H-1 |  | 人機介面 | Graphic operation terminal | Mitsubishi | GT2710-VTBD 10.4 型 VGA [640 x 480] TFT 彩色 LCD 65536 色 | | 5 | 5 |